



Superior Clamping and Gripping



## Spannbacken


*Chuck Jaws*

# Weiche Segmentbacken | *Soft Full Grip Jaws*

SAMCHULLY

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°


- Umfassende, verzugsarme Spannung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar




## *Fine Serration 1.5 mm x 60°*

- *Comprehensive, low-deformation clamping*
- *Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces*
- *Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening*


Fuertyp <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	N	B	B <sub>1</sub>	Ø D	H	H <sub>1</sub>	L	a	b	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/set</i>
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
HC 08 HCH 08 HCL 08 HS 08 HSL 08 MH 208	KMWB-SM 210	0132701	14	140	70	200	60	50	70	30	25	M12	8.8
	KMWB-SM 211	0132705	14	140	70	200	80	70	70	30	25	M12	11.7
HC 10 HCH 10 HCL 10 HS 10 HSL 10 MH 210	KMWB-SM 250	0132702	16	180	100	250	60	45	80	30	30	M12	12.0
	KMWB-SM 251	0132706	16	180	100	250	80	70	80	30	30	M12	18.5
HC 12 HCH 12 HCL 12	KMWB-SM 300	0132703	18	240	120	300	70	55	110	40	30	M14	26.6
HS 12 HSL 12 MH 212	KMWB-SM 301	0132704	21	240	120	300	70	55	110	45	30	M16	26.4

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 *For suitable T-nuts see page 530*  
*For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".*

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Umfassende, verzugsarme Spannung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Aluminium



## Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Comprehensive, low-deformation clamping
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: aluminum

Fuertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	B <sub>1</sub> [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	H <sub>1</sub> [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Schrauben Screws	m/Satz m/set [kg]
HC 06 HCH 06 HCL 06 HS 06 HSL 06 MH 206	KMWB-SA 165	0132800	12	120	40	165	58	48	59.5	25	20	M10	2.2
HC 08 HCH 08 HCL 08 HS 08 HSL 08 MH 208	KMWB-SA 210	0132801	14	140	50	200	58	48	72.5	35	25	M12	3.3
	KMWB-SA 211	0132805	14	140	50	200	80	70	72.5	35	25	M12	4.5
HC 10 HCH 10 HCL 10 HS 10 HSL 10 MH 210	KMWB-SA 250	0132802	16	180	70	250	58	43	87.5	40	30	M12	4.7
	KMWB-SA 251	0132806	16	180	70	250	80	65	87.5	40	30	M12	6.6
HC 12 HCH 12 HCL 12	KMWB-SA 300	0132803	18	240	80	320	78	63	117	40	30	M14	10.5
HS 12 HSL 12 MH 212	KMWB-SA 301	0132804	21	240	80	320	78	63	117	45	30	M16	10.9

Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

For suitable T-nuts see page 530  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".