




Superior Clamping and Gripping




Spannbacken


Chuck Jaws

Schräge Verzahnung

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannfläche mit Pflastersteinverzahnung
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Angled Serration

- Universal for O.D. and I.D. clamping
- Large clamping ranges
- Clamping surface with diamond serration
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5, case-hardened


Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	T [mm]	m/Satz m/set [kg]
DURO 160 DURO-NC 160 DURO-NC 175 DURO-NCE 160 DURO-T 160	STF 160	0161100	1	20	45	24	79	7.5	1.1
DURO 200 DURO-NC 200 DURO-NC 225 DURO-NCE 200 DURO-T 200	STF 200	0161101	1	22	60	35	94	10	1.9
DURO 250 DURO-NC 250 DURO-NCE 250 DURO-NCE 315 DURO-T 250	STF 250	0161102	2	26	70	40	114	14	3.3
DURO 315 DURO-NC 315 DURO-NCE 400 DURO-T 315	STF 315	0161103	2	32	81	46	129	15	5.5
DURO 400 DURO 500 DURO-NC 400 DURO-NC 500 DURO-NCE 500 DURO-T 400 DURO-T 500	STF 400	0161104	2	45	93	52	167	20	10.8

Harte Stufenblockbacken | Hard Stepped Block Jaws


RÖHM

Gerade Verzahnung

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannfläche mit Pflastersteinverzahnung
- Höchste Stabilität durch Monoblockausführung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Straight Serration

- Universal for O.D. and I.D. clamping
- Large clamping ranges
- Clamping surface with diamond serration
- Highest stability by monoblock design
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5, case-hardened

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	T [mm]	m/Satz m/set [kg]
DURO-NCES 175 DURO-NCSE 170	GST 175	0162099	1	20	46	24	66.6	7	0.9
DURO-NCES 200 DURO-NCSE 210 DURO-NCSE 225	GST 201	0162106	1	22	54	29	84.8	8	1.6
DURO-NCES 250 DURO-NCSE 265	GST 251	0162105	1	26	65	36	107.4	10	2.8
DURO-NCES 315 DURO-NCSE 315	GST 315	0162102	1	32	66	32	116.3	10	3.5
DURO-NCES 400 DURO-NCSE 400	GST 400	0162103	1	32	70	36	136.4	11	4.6
DURO-NCSE 500 DURO-NCSE 630	GST 500-630	0162104	2	45	93	46	175	20	11.7