



Superior Clamping and Gripping




Spannbacken *Chuck Jaws*

Verzahnte Stangen | Serrated Bars

SAMCHULLY

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°


- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
HC 04 HC 05 HCL 04 HCT 04 HS 05	JBM-ST 100	0114500	10	32	32	420	3.1
HC 06 HCH 06 HCL 06 HCLT 06 HCT 06 HSL 06 MH 206 MHT 206	JBM-ST 120	0114510	12	35	60	420	6.7
HC 08 HCH 08 HCL 08 HCLT 08 HCT 08 HS 08 HSF 08 HSL 08 MH 208 MHT 208	JBM-ST 140	0114520	14	40	80	420	10.2
HC 10 HCH 10 HCL 10 HCLT 10 HCT 10 HS 10 HSF 10 HSL 10 MH 210	JBM-ST 141	0114521	14	60	60	420	11.2
HC 10 HCH 10 HCL 10 HCLT 10 HCT 10 HS 10 HSF 10 HSL 10 MH 210	JBM-ST 160	0114530	16	40	80	420	10.2
	JBM-ST 161	0114531	16	40	120	420	15.4
	JBM-ST 162	0114532	16	60	60	420	11.4
HS 12 HSF 12 HSL 12 MH 212	JBM-ST 210	0114540	21	50	80	420	12.7
	JBM-ST 211	0114541	21	60	120	420	23.2

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 530
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Futtertyp <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück <i>m/piece</i> [kg]
HC 15 HC 18 ¹¹⁾ HCH 15 ¹¹⁾ HCH 18 ¹¹⁾	JBM-ST 220	0114550	22	60	120	420	23.2

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 530
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Verzahnte Stangen Aluminium | Serrated Bars Aluminum

SAMCHULLY

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°


- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Aluminium


Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: aluminum



Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
HC 04 HC 05 HCL 04 HCT 04 HS 05 HS 06	JBM-STA 100	0114501	10	30	40	420	1.3
HC 06 HCH 06 HCL 06 HCLT 06 HCT 06 HSL 06 MH 206 MHT 206	JBM-STA 120	0114511	12	40	60	420	2.8
HC 08 HCH 08 HCL 08 HCLT 08 HCT 08 HS 08 HSF 08 HSL 08 MH 208 MHT 208	JBM-STA 140	0114522	14	40	80	420	3.7
HC 10 HCH 10 HCL 10 HCLT 10 HCT 10 HS 10 HSF 10 HSL 10 MH 210	JBM-STA 160	0114533	16	40	80	420	3.7
HS 12 HSF 12 HSL 12 MH 212	JBM-STA 210	0114542	21	50	80	420	4.6

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 530
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter "Accessories".

Verzahnte Stangen Aluminium | Serrated Bars Aluminium

SAMCHULLY

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
HC 15 HC 18 ¹¹⁾ HCH 15 ¹¹⁾ HCH 18 ¹¹⁾	JBM-STA 220	0114552	22	60	100	420	7.0

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.

SCHUNK

FORKARDT

HOWA

KITAGAWA

RÖHM

SAMCHULLY



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 530
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter “Accessories”.

Verzahnte Stangen | Serrated Bars


SAMCHULLY

Spitzverzahnung 3,0 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar

Fine Serration 3.0 mm x 60°


- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening



Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
HC 21 ¹¹⁾ HC 24 ¹¹⁾ HCH 21 ¹¹⁾ HCH 24 ¹¹⁾	JBM-ST 250	0114180	25	80	80	420	20.3
MH 221 MH 224	JBM-ST 251	0114181	25	75	115	420	27.8

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 530
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter “Accessories”.