



Superior Clamping and Gripping



Spannbacken


Chuck Jaws

Verzahnte Stangen | Serrated Bars

HOWA

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°


- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
HO 1 MA 4 HO 1 MA 5 HO 24 M 5	JBM-ST 100	0114500	10	32	32	420	3.1
HO 15 M 6 HO 22 M 6 HO 24 M 6 HO 27 M 6 HO 37 M 6 HO 47 M 6 HO 7 MA 6	JBM-ST 120	0114510	12	35	60	420	6.7
HO 15 M 8 HO 23 M 8 HO 7 MA 8	JBM-ST 140 JBM-ST 141	0114520 0114521	14 14	40 60	80 60	420 420	10.2 11.2
HO 22 M 8	JBM-ST 160	0114530	16	40	80	420	10.2
HO 15 M 10 HO 23 M 10 HO 24 M 8 HO 27 M 8 HO 37 M 8 HO 47 M 8 HO 7 MA 10	JBM-ST 160 JBM-ST 161 JBM-ST 162	0114530 0114531 0114532	16 16 16	40 40 60	80 120 60	420 420 420	10.2 15.4 11.4
HO 27 M 12 HO 37 M 12 HO 47 M 12	JBM-ST 210 JBM-ST 211	0114540 0114541	21 21	50 60	80 120	420 420	12.7 23.2

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 332
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 332
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter “Accessories”.

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°


- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Aluminium


Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: aluminum



Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
HO 1 MA 4 HO 1 MA 5 HO 24 M 5	JBM-STA 100	0114501	10	30	40	420	1.3
HO 15 M 6 HO 22 M 6 HO 24 M 6 HO 27 M 6 HO 37 M 6 HO 47 M 6 HO 7 MA 6	JBM-STA 120	0114511	12	40	60	420	2.8
HO 15 M 8 HO 23 M 8 HO 7 MA 8	JBM-STA 140	0114522	14	40	80	420	3.7
HO 15 M 10 HO 22 M 8 HO 23 M 10 HO 24 M 8 HO 27 M 8 HO 37 M 8 HO 47 M 8 HO 7 MA 10	JBM-STA 160	0114533	16	40	80	420	3.7
HO 27 M 12 HO 37 M 12 HO 47 M 12	JBM-STA 210	0114542	21	50	80	420	4.6

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 332
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 332
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter “Accessories”.