




Superior Clamping and Gripping




Spannbacken


Chuck Jaws

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannfläche mit Pflastersteinverzahnung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, gehärtet



Ausführung 1 | Version 1



Ausführung 2 | Version 2

Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Universal for O.D. and I.D. clamping
- Large clamping ranges
- Clamping surface with diamond serration
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5, hardened

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Ausführung Version	N	B	H	L	T	a	b	c	Schrauben Screws	m/Satz m/set
HC 06 HCH 06 HCL 06 HS 06 HSL 06 MH 206	SHB-J 60 ⁷⁾	0133100	2	12	28	36	67	12	14	20	20	M10	0.8
HC 08 HCH 08 HCL 08 HS 08 HSL 08 MH 208	SHB-J 80	0133109	1	14	35	51	87	12	15.5	25	25	M12	1.9
	SHB-J 82 ⁷⁾	0133110	2	14	32	38	79	12	16	25	25	M12	1.2
HC 10 HCH 10 HCL 10 HS 10 HSL 10 MH 210	SHB-J 100	0133111	1	16	40	54	101.5	13	25.5	30	30	M12	2.8
HC 12 HCH 12 HCL 12	SHB-J 123	0133103	1	18	50	62	106	15	26	30	30	M14	4.2
HS 12 HSL 12 MH 212	SHB-J 122 ⁷⁾	0133113	2	21	50	52	104	18	20	30	30	M16	3.3
	SHB-J 126	0133105	1	21	50	62	128	14	46	30	30	M16	5.2
HC 15 HC 18 ¹¹⁾ HCH 15 ¹¹⁾ HCH 18 ¹¹⁾	SHB-J 150	0133114	1	22	60	86	143	20	27	43	43	M20	9.0

7) Gewichtsreduzierte Ausführung für max. Drehzahlen

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

7) Reduced weight for higher RPM's

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530




For suitable T-nuts see page 530

Harte Stufenaufsatzbacken | Hard Stepped Top Jaws

SAMCHULLY

Spitzverzahnung 3,0 mm x 60°

- Universell für Außen- und Innenspannung
- Große Spannbereiche
- Spannfläche mit Pflastersteinverzahnung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, gehärtet



Fine Serration 3.0 mm x 60°

- Universal for O.D. and I.D. clamping
- Large clamping ranges
- Clamping surface with diamond serration
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: steel 16MnCr5, hardened

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N	B	H	L	T	a	b	Schrauben Screws	m/Satz m/set
HC 21 ¹¹⁾ HC 24 ¹¹⁾ HCH 21 ¹¹⁾ HCH 24 ¹¹⁾ MH 218 MH 221 MH 224	SHB-J 152	0133106	22	60	75	144,5	17,5	66	50	M20	9,8

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 530



For suitable T-nuts see page 530