



Superior Clamping and Gripping



## Spannbacken


*Chuck Jaws*

# Weiche Segmentbacken | *Soft Full Grip Jaws*

HOWA

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°


- Umfassende, verzugsarme Spannung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



## *Fine Serration 1.5 mm x 60°*

- *Comprehensive, low-deformation clamping*
- *Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces*
- *Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening*


Fuertyp <i>Chuck type</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Ident.-Nr. <i>ID</i>	N	B	B <sub>1</sub>	Ø D	H	H <sub>1</sub>	L	a	b	Schrauben <i>Screws</i>	m/Satz <i>m/set</i>
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
H0 15 M 6 H0 22 M 6 H0 24 M 6 H0 27 M 6 H0 37 M 6 H0 47 M 6 H0 7 MA 6	KMWB-SM 165	0132700	12	120	50	160	50	40	60	25	20	M10	4.9
H0 15 M 8 H0 23 M 8	KMWB-SM 210	0132701	14	140	70	200	60	50	70	30	25	M12	8.8
H0 7 MA 8	KMWB-SM 211	0132705	14	140	70	200	80	70	70	30	25	M12	11.7

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 332  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 332  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter “Accessories”.

## Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°


- Umfassende, verzugsarme Spannung
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Satz = 3 Stück
- Material: Aluminium




## Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Comprehensive, low-deformation clamping
- Delivery unit and indication of weight: 1 set = 3 pieces
- Material: aluminum

Fuertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N	B	B <sub>1</sub>	Ø D	H	H <sub>1</sub>	L	a	b	Schrauben Screws	m/Satz m/set
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
H0 15 M 6 H0 22 M 6 H0 24 M 6 H0 27 M 6 H0 37 M 6 H0 47 M 6 H0 7 MA 6	KMWB-SA 165	0132800	12	120	40	165	58	48	59.5	25	20	M10	2.2
H0 15 M 8 H0 23 M 8	KMWB-SA 210	0132801	14	140	50	200	58	48	72.5	35	25	M12	3.3
H0 7 MA 8	KMWB-SA 211	0132805	14	140	50	200	80	70	72.5	35	25	M12	4.5

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 332  
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdrehvorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 332  
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning fixture see catalog chapter “Accessories”.